

PLANCHE I

Euryale aspera Lamarck (D = 41 mm). — 1 : face dorsale ; 2 : face ventrale.
Astroboa nuda (Lyman) (D = 28 mm). — 3 : face dorsale ; 4 : face ventrale.
Astroboa clavata (Lyman) (D = 48 mm). — 5 : face dorsale ; 6 : face ventrale.




PLANCHE II

Astrocladus exiguus (Lamarck) (D = 16 mm). – 1 : face dorsale ; 2 : face ventrale.
Astrocladus tonganus Döderlein (D = 24 mm). – 3 : face dorsale ; 4 : face ventrale.
Astrocladus granulatus H.L. Clark (D = 14 mm). – 5 : face dorsale ; 6 : face ventrale.




PLANCHE III

Ophiomyxa australis Lütken (D = 15 mm). – 1 : face dorsale ; 2 : face ventrale.
Ophiacantha gracilis Studer (D = 2 mm). – 3 : face dorsale ; 4 : face ventrale.
Ophiocnemis marmorata (Lamarck) (D = 8 mm). – 5 : face dorsale ; 6 : face ventrale.




PLANCHE IV

Macrophiothrix demessa (Lyman) (D = 8 mm). — 1 : face dorsale ; 2 : face ventrale.
Macrophiothrix longipeda (Lamarck) (D = 11 mm). — 3 : face dorsale ; 4 : face ventrale.
Ophiothrix (Acanthophiothrix) purpurea von Martens (D = 5 mm). — 5 : face dorsale ; 6 : face ventrale.




PLANCHE V

Ophiothrix (Keystonea) propinqua Lyman (D = 8 mm). — 1 : face dorsale ; 2 : face ventrale.
Ophiothrix (Ophiothrix) comata Müller et Troschel (D = 5,5 mm). — 3 : face dorsale ; 4 : face ventrale.
Ophiothrix (Ophiothrix) exigua Lyman (D = 4 mm). — 5 : face dorsale ; 6 : face ventrale.




PLANCHE VI

Ophiothrix (Ophiothrix) foveolata Marktanner-Turneretscher (D = 8 mm). –

1 : face dorsale ; 2 : face ventrale.

Ophiothrix (Ophiothrix) proteus Koehler (D = 6 mm). – 3 : face dorsale ; 4 : face ventrale.

Ophiothrix (Ophiothrix) savignyi (Müller et Troschel) (D = 4,5 mm). – 5 : face dorsale ; 6 : face ventrale.




PLANCHE VII

Ophiothrix (Ophiothrix) savignyi (Müller et Troschel) (D = 4,5 mm). –

1 : face dorsale ; 2 : face ventrale.

Ophiothrix (Ophiothrix) tricuspida n. sp. (D = 4 mm). – 3 : face dorsale ; 4 : face ventrale.

Ophiothrix (Ophiothrix) trilineata Lütken (D = 5 mm). – 5 : face dorsale ; 6 : face ventrale.




PLANCHE VIII

Ophiomaza caeotica Lyman (D = 14 mm). — 1 : face dorsale ; 2 : face ventrale.
Ophiothela danae Verrill (D = 3 mm). — 3 : face dorsale ; 4 : face ventrale.
Ophiothela tigris Lyman (D = 6 mm). — 5 : face dorsale ; 6 : face ventrale.




PLANCHE IX, fig. 1-6

Ophiothela venusta (de Loriol)

(voir la légende des détails au dos)